

$$F_{\nabla} = 2\pi \cdot r^3 \frac{\sqrt{\epsilon_B}}{c} \left( \frac{\epsilon - \epsilon_B}{\epsilon + 2\epsilon_B} \right) (\nabla \cdot I)$$

$F_{\nabla}$  = Optical force on particle towards higher intensity

$r$  = Radius of particle




$\epsilon_B$  = Dielectric constant of background medium


$\epsilon$  = Dielectric constant of particle

$I$  = Light intensity ( $\text{W}/\text{cm}^2$ )

$\nabla$  = Spatial derivative

**FIG. 1**

**FIG. 2****FIG. 3****FIG. 4**



*FIG. 4A*




FIG. 5








FIG. 6





**FIG. 9A**



**FIG. 9B**




FIG. 10




FIG. 11A



FIG. 11B




FIG. 11C






FIG. 12A




FIG. 12B




FIG. 12C




FIG. 13A




FIG. 13B

FIG. 13C




FIG. 14A




FIG. 14B




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19

FIG. 20





FIG. 21




FIG. 22






FIG. 23




**FIG. 24**




**FIG. 25**

Before:

SCATTER FORCE SEPARATION



After:



**FIG. 26**

FIG. 27A





FIG. 27B




FIG. 27C





FIG. 28

FIG. 29






FIG. 30

# HEMOGLOBIN - O<sub>2</sub> ABSORPTION SPECTRUM




FIG. 31








FIG. 34

DISTRIBUTION OF ESCAPE VELOCITIES  
READING TAKEN IN PBS/1% BSA BUFFER  
RAIN-X COATED SLIDE/CYTOP COATED COVERSLIP





FIG. 35



*FIG. 36*